

TARTUNNANJÄLJITYS

4.2.2010

sairaanhoitaja Tiina Höijer
HYKS, sukupuolitautilien
poliklinikka

Mitä tartunnanjäljitys on?

- tavoitteena on informoida kaikkia tartunnalle altistuneita testeihin ja hoitoon
- tavoitteena on hillitä tartuntojen leviäminen
- ehkäistä tautien aiheuttamien jälkiseurausten kehittyminen
- seksitautitartunta ei ole tartunnan saaneen yksityisasia

Tavallisimmat jäljitettävät sukupuolitaudit

- klamydia
- tippuri
- kuppa
- HIV

Jäljityksessä takautuvasti selvitettävä aika

- Kупpa 1 kk – 2 vuotta
- Tippiuri 1 vko – 3 kk
- Klamydia 2 vko – 6 kk
- HIV nykyhetki – todennäköinen
tartuntahetki – viimeisin
negatiivinen HIV- testi

lähde: EL Eija Hiltunen-Back

Suomen Lääkärilehti 37/ 2009

Kenen tehtävä? Kuka tekee?

- tartuntatautilain 22§ mukaan vastuussa on hoitava lääkäri (yleisvaaralliset ja ilmoitettavat taudit)
- potilas
- tehtävään koulutettu sairaanhoitaja
- yhteydenotto esimerkiksi toiseen sairaanhoitopiiriin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille

Mistä aloittaa?

- haastattelu kiireettömästi, rauhallisessa paikassa esimerkiksi hoidon aloittamisen yhteydessä
- onnistumisen edellytyksenä on luottamus
- selkokielellä kerrottava mistä kysymys
- ei tarvitse aloittaa heti, asiaan voi palata pikkuhiljaa mahdollisen uuden tapaamisen yhteydessä
- hienotunteisuus

Mitä tarvitaan?

- tartuntatapa
- tartunnan ajankohta
- nimi, osoite ja/ tai puhelinnumero

Yhteydenotto

- ensisijaisesti aina puhelimitse
 - > varmistettava häiriötön tilanne
 - > tarvittaessa yhteydenottopyyntö kirjeitse
- rehellisyys ja luottamus
- anonyymisti puolin ja toisin

Mitä jäljittäjältä vaaditaan?

- ammattitaito
- kokemus
- intuitio
- ihmistuntemus
- organisointikyky
- tilanteenhallintakyky
- halu tehdä jäljitystyötä