

EPIDEMIOLOGINEN KATSAUS

Valtakunnallinen hiv-koulutus
2018





VUOSI 2017 NUMEROINA

2017 SUKUPUOLI, ALKUPERÄ



159		todettua tartuntaa
101	64 %	miehet
58	36 %	naiset
70	44 %	suomalaiset
89	56 %	ulkomaalaiset

2017 TARTUNTATAPA

159		
30	20 %	miesten välinen seksi
64	40 %	heteroseksii
9	6 %	huumeiden pistoskäyttö
2	1 %	veri
54	34 %	ei tietoa

2017 SUOMALAISET VS ULKOMAALAISET


	suomalaiset	ulkomaalaiset
miehet	81 %	49 %
Suomessa tartunta	34 %	11 %
miesten välinen seksin osuus seksitartunnoista	37 %	26 %
CD4 alle 350	48 %	48 %
Ikä tartunnan toteamisen hetkellä (ka)	48 v.	36 v.






TRENDIT


TODETUT TARTUNNAT



INSIDENSSIESTIMAATTI




TARTUNTATAPA




TARTUNNAT EUROOPASSA


Figure 1.10a: Number of HIV diagnoses, by year of diagnosis and transmission mode, adjusted for reporting delay, EU/EEA, 2007–2016



Data from 27 EU/EEA countries included. HIV diagnoses reported by Estonia and Poland excluded due to incomplete reporting on transmission mode during some years of the period; diagnoses reported by Italy and Spain excluded due to increasing national coverage during the period



MYÖHÄISET DIAGNOOSIT



Late diagnosis, 2016, EU/EEA



% persons with CD4
<350 cells/mm³ at HIV diagnosis

<30%

30 to <40%

40 to <50%

>50%

Missing data or did
not report

EU/EEA Average: 48%

Non-visible countries

Luxembourg

Malta


Source: ECDC/WHO (2017). HIV/AIDS Surveillance in Europe 2017-2016 data






NAISET JA HIV


NAISTEN TODETUT TARTUNNAT




ULKOMAALAISET NAISET 2013-2017



*sisältää Venäjän ja entisen Neuvostoliiton




SUOMALAISET NAISET



SUOMALAISET NAISET –TARTUNNAN ALKUPERÄ



SUOMALAISET NAISET TARTUNNAN TOTEAMISIKÄ





MUUTA

LABRAUTISET

- Uusi tulkinta-algoritmi (NRTI, NNRTI, PI, INI) 20.1.18. lähtien (versio 17)
 - uudelleen tulkintapyyntö, jos tarvetta muuttaa lääkitystä ja resistenssin määrittämiä on tehty
 - muista myös tropismin uudelleen tulkinta
 - uudelleen tulkinnat ovat ilmaisia
- Määrittämiin vaadittavat kopiot
 - resistenssi 1000 kopiota/ml * ota yhteyttä, jos tarvetta tehdä alle 1000
 - integraasi 200 kopiota/ml
 - tropismi 100 kopiota/ml



TARTUNTATAUTI-ILMOITUKSET

- Aids-kuolemia ei tarvitse toistaiseksi ilmoittaa - odotetaan STM:n päätöstä asiaa
- Virusmäärä alle mittausrajan – toistaiseksi merkitään 19