

EPIDEMIOLOGINEN KATSAUS

XX VALTAKUNNALLINEN
HIV-KOULUTUS 31.01.2019



TARTUNTOJEN MÄÄRÄSSÄ EI MERKITTÄVIÄ MUUTOKSIA


■ 2018

- tartuntoja 154
- miehet 104
- naiset 50

■ 2018 vuoden lopussa

- tartuntoja 4050
- elossa 3516

Vuosittain todetut tartunnat




Lähde: Tartuntatautirekisteri

ULKOMAALAISTEN OSUUS SUURI

■ 2018


— suomalaiset	64
■ miehet	50
■ naiset	14
— ulkomaalainen	90
■ miehet	54
■ naiset	36

Vuosittain todetut tartunnat




Lähde: Tartuntatautirekisteri

ULKOMAALAISET - ALKUPERÄ




Lähde: Tartuntatautirekisteri

2018 UUTTA TIETOA, ULKOMAALAISET



2018 UUTTA TIETOA, RASKAAN




HIV ON SUOMESSA SEKSITAUTI

■ 2018


- heteroseksiksi 51
- miesten välinen seksi 37
- huumeiden pistoskäyttö 5
- äidistä lapseen 1
- ei tietoa 60

Vuosittain todetut tartunnat




SEKSITARTUNNAT


Miesten välinen seksi



heteroseksiksi




ei-tietoa




2018 TODETUT TARTUNNAT


2018 suomalaiset



2018 ukomaalaiset




EI-TIETOA -MÄÄRÄ KASVAA




SUOMALAISILLA ULKOMAAN TARTUNTOJA PALJON

Suomalainen heterosekssi




Suomalainen miesten välinen seksi




- tartunta Suomessa
- tartunta ulkomailla
- ei-tietoa

ULKOMAALAISTEN TARTUNNAT ETUPÄÄSSÄ ULKOMAILTA

Ulkomaalainen heteroseksiksi




Ulkomaalainen miesten välinen seksi




- tartunta Suomessa
- tartunta ulkomailla
- ei-tietoa

TARTUNNAT TODETAAN USEIN MYÖHÄÄN


suomalainen CD4 > 350




ulkomaalainen CD4 > 350



heteroseksit >350




miesten välinen seksi CD4 > 350




AIDSIN SYYNÄ MYÖHÄINEN DIAGNOOSI

2017 17/18 ja 2018 18/19
aids-diagnoosi 3 kk sisällä
hiv-diagnoosista


aids-tapaukset



aids-tapaukset



aids-tapaukset



UUTTA LÄÄKÄRIN ILMOITUKSEEN 2019

Missä potilaan hiv-infektio todettiin ensimmäisen kerran Suomessa?

✓ valitse

Kotitestillä positiivinen testitulos

Matalan kynnyksen testauspisteen toimesta (Hivpoint, Terveysneuvontapiste pistohuumeikäytt., Pro-tukipiste, SPR Pluspiste, liikk.yksiköt, kenttätyö)

Vankiterveydenhuollossa

Julkisessa terveydenhuollossa (kunnallinen terveysasema, sairaala, yliopistollinen sairaala, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto)

Yksityisessä terveydenhuollossa (yksityinen lääkäriasema, sairaala, työterveyshuolto)

Muulla

Var var patientens hiv-infektion konstaterad första gången i Finland?

✓ Välj

Ett positivt testresultat med hemtestet

På testställen med låg tröskel (Hivpoint, hälsorådgivningspunkten för sprutdroganvändare, Pro-tukipiste, SPR Pluspunkten, mobila enheter, fältarbete)

I hälso- och sjukvård för fångar

I offentlig hälso- och sjukvård (kommunal hälsostation, sjukhus, universitetssjukhus, skol och student hälsovård)

I privat hälso- och sjukvård (en privat läkarstation, sjukhus, företagshälsovård)

På annat håll



LABRA-ASIAA

- Hiv-1 lääkeresistenssimäärityksen uusi virusmäärä
300 kopiota/ml
 - näyte samanaikaisesti THL:ään ja PCR-testiin!
 - matalan kopioluvun näytteillä herkkyys havaita resistenssimutaatioita voi olla alentunut
- Päivitetty resistenssitulkinta käyttöön
maaliskuun alussa, v.19
 - mukana doraviriini, biktegraviiri

